

BENOIT SYSTEMES



CATALOGUE MOTORISATIONS

SEPTEMBRE 2025

WWW.BENOITSYSTEMES.COM



MINOTOR 3

Osez de nouveaux horizons !



Le MINOTOR 3 est une motorisation légère et amovible destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels. Avec ses 2 moteurs, vous pouvez enfin vous déplacer sans efforts, selon vos envies, et envisager une promenade sur des chemins de graviers, rouler dans l'herbe, ou gravir des pentes

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 484 Wh	Châssis pliant	6 000€
	Châssis fixe*	6 350€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU MINOTOR 3



LÉGER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE



AMOVIBLE



MISE EN PLACE EN MOINS DE 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'À 20KM



TRANSPORTABLE EN AVION



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



DISPONIBLE EN VERSION MINI POUR LES ENFANTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	125 kg
Poids de la motorisation seule	7,5 kg
Vitesse maximale	10 km/h
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	5 cm avec et sans élan
Pente max. de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 484 WH

Poids	3,8 kg
Autonomie	Jusqu'à 20 km

BATTERIE LITHIUM-ION 282 WH

Poids	3,2 kg
Autonomie	Jusqu'à 12 km



Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Minotor 3 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

MINI MINOTOR 3

Le Minotor pour les plus petits !



LES ATOUTS DU MINI MINOTOR 3



LÉGER ET
FACILEMENT
TRANSPORTABLE



AMOVIBLE



MISE EN PLACE
EN MOINS DE
15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



TRANSPORTABLE
EN AVION



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE



AUTONOMIE
JUSQU'À 20KM

Le MINI MINOTOR 3 est une motorisation légère et amovible destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels. Avec ses 2 moteurs, vous pouvez enfin vous déplacer sans efforts, selon vos envies, et envisager une promenade sur des chemins de graviers, rouler dans l'herbe, ou gravir des pentes

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 484 Wh	Châssis pliant	6000€
	Châssis fixe*	6350€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	80 kg
Poids de la motorisation seule	7,5 kg
Vitesse maximale	10 km/h
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	5 cm avec et sans élan
Pente max. de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 484 WH

Poids	3,8 kg
Autonomie	Jusqu'à 20 km

BATTERIE LITHIUM-ION 282 WH

Poids	3,2 kg
Autonomie	Jusqu'à 12 km



Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Minotor 3 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

MINOTOR 3 XL

Passez à la version supérieure du Minotor !



Grâce à des moteurs plus puissants, le Minotor 3 XL est adapté aux utilisateurs jusqu'à 150 kg, tout en conservant le design et la maniabilité du Minotor 3.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 484 Wh	Châssis pliant	6 600€
	Châssis fixe	6 950€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU MINOTOR 3 XL



LÉGER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE



AMOVIBLE



MISE EN PLACE EN MOINS DE 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'À 20 KM



TRANSPORTABLE EN AVION



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Poids de la motorisation	8,3 kg
Vitesse maximale	6 km/h
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	5 cm
Pente max. de sécurité	4° (7%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 484 WH

Poids	3,8 kg
Autonomie	Jusqu'à 20 km



Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Minotor 3 XL peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

MAXI MINOTOR 2.1

Le MINOTOR s'adapte et devient MAXI MINOTOR 2.1



Le Maxi MINOTOR 2.1 est conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants dont le poids est supérieur à 150 kg. Equipé de 4 moteurs, il vous permettra de profiter des avantages des motorisations légères tout en conservant la compacité d'un fauteuil roulant manuel. Il s'adapte à la plupart des fauteuils pliants, quelle que soit la largeur d'assise.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 18 Ah (454 Wh)	Châssis pliant	7 100€

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03€ TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, manuel, dispositif de propulsion par moteur électrique, BENOIT SYSTEMES" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 9363483"

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU MAXI MINOTOR 2.1



AMOVIBLE



MISE EN PLACE EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'A 18 KM



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



CHOIX DU COLORIS

CLASSIQUES	● Noir	○ Blanc	● Bleu	● Rouge	● Kaki
MÉTALLIQUES	● Bleu nuit	● Gris	● Argent	● Cuivré	● Doré
TENDANCES	● Bleu clair	● Rose	● Vert	● Jaune	● Orange
	● Cassis de Bourgogne				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	200 kg
Poids de la motorisation	16 kg
Vitesse maximale	6 km/h
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	5 cm
Pente max. de sécurité	4° (7%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 18 AH (454 WH)

Poids	4,8 kg
Autonomie	Jusqu'à 18 km

Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Minotor 2.1 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

POUSSEUR 3

Se promener devient un jeu d'enfant !



Destiné à ceux qui poussent le fauteuil roulant, le POUSSEUR 3 agit comme un auxiliaire musclé qui annule les efforts de l'accompagnant. Se promener devient un jeu d'enfant ! Extrêmement utile pour les pentes et les passages d'obstacle, il assure par ailleurs un plus grand confort et une sécurité parfaite en descente grâce au frein moteur.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 282 Wh	Châssis pliant	5 100 €
	Fauteuil confort*	5 450 €
Batterie lithium-ion de 484 Wh	Châssis pliant	5 300 €
	Fauteuil confort*	5 650 €

> **REMBOURSEMENT** : 2187,03 € TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, assistance électrique à la propulsion, BENOIT SYSTEMES Pousseur² Premium" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 430.94.15."

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU POUSSEUR 3



LÉGER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE



AMOVIBLE



MISE EN PLACE EN MOINS DE 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'À 20 KM



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



TRANSPORTABLE EN AVION



PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



AIDE À LA TIERCE-PERSONNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	125 kg
Poids de la motorisation	7,7 kg
Vitesse maximale	6 km/h
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	5 cm
Pente max. de sécurité	3° (5%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 484 WH

Poids	3,8 kg
Autonomie	Jusqu'à 20 km

BATTERIE LITHIUM-ION 282 WH

Poids	3,2 kg
Autonomie	Jusqu'à 12 km



Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Pousseur 3 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

POUSSEUR 3 XL

Passez à la version supérieure du Pousseur !



Destiné à ceux qui poussent le fauteuil roulant, le POUSSEUR 3 XL agit comme un auxiliaire musclé qui annule les efforts de l'accompagnant. Se promener devient un jeu d'enfant ! Extrêmement utile pour les pentes et les passages d'obstacle, il assure par ailleurs un plus grand confort et une sécurité parfaite en descente grâce au frein moteur.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%		Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 484 Wh	Châssis pliant	5 300 €
	Fauteuil confort*	5 650 €

> REMBOURSEMENT : 2187,03 € TTC par la sécurité sociale suite à une entente préalable. La prescription médicale doit indiquer "VHP, assistance électrique à la propulsion, BENOIT SYSTEMES Pousseur² Premium" N° agrément : 00.7.04 - Code LPP : 430.94.15."

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.

LES ATOUTS DU POUSSEUR 3 XL



LÉGER ET
FACILEMENT
TRANSPORTABLE



AMOVIBLE



MISE EN PLACE
EN MOINS DE
15 SECONDES



INTÉRIEUR /
EXTÉRIEUR



S'ADAPTE À TOUS
LES FAUTEUILS*
*voir le guide de compatibilité



PARTICIPATION
FORFAITAIRE DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE



AUTONOMIE
JUSQU'À 18 KM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Poids de la motorisation	8,3 kg
Vitesse maximale	6 km/h
Hauteur d'obstacle maximum franchissable	5 cm
Pente max. de sécurité	3° (5%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

BATTERIE LITHIUM-ION 484 WH

Poids	3,8 kg
Autonomie	Jusqu'à 20 km

Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Pousseur 3 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



MOBILI KIT

Et votre siège devient mobile !



Cette motorisation se présente sous la forme d'un support composé d'un moteur sur 4 roues et s'adapte à 80 % des sièges afin de les rendre mobiles. Grâce à son faible encombrement, au joystick et au repose-pieds, le MOBILI KIT vous permet de circuler en toute sécurité même dans des endroits exigus.

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS

TVA à 5,5%	Prix conseillé TTC
Batterie lithium-ion de 9 Ah	3250€

LES ATOUTS DU MOBILI KIT



S'ADAPTE À 80 %
DES SIÈGES
À 4 PIEDS



INSTALLATION EN
AUTONOMIE OU PAR
UN TECHNICIEN



CONDUITE
SIMPLE ET PRÉCISE



PRISE EN MAIN
EN 30 MIN



SYSTÈME D'INCLINAISON
ÉLECTRIQUE



5 VITESSES
RÉGLABLES



AUTONOMIE
4 JOURS



FAIBLE
ENCOMBREMENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Encombrement minimum ————— L58 x l41 x H23 cm

Poids max. de l'utilisateur ————— 130 kg

Vitesse maximale ————— 4 km/h

Pente max. de sécurité ————— 3° (5%)

Hauteur d'obstacle maximum franchissable ————— 2 cm

Adaptations possibles selon le siège choisi /

Dimensions réglables ————— de 25 à 75 cm à l'avant,
de 25 à 68 cm à l'arrière,
de 32 à 67 cm en profondeur

BATTERIE LITHIUM-ION 9 AH (227 WH)

Poids ————— 2,4 kg

Autonomie ————— 4 jours

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. En sa qualité de fabricant, BENOIT SYSTEMES déclare que ce produit est un dispositif de classe I, conforme aux exigences de sécurité et de performance du Règlement européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux.



VOTRE REVENDEUR

DEMANDEZ VOTRE **ESSAI GRATUIT !**

📍 7 Rue du Pont,
21450 Billy-lès-Chanceaux FRANCE

☎ (+33) 3 80 96 51 25

@ contact@benoitsystemes.com

